

APOLLOPLAST sp.j. J.E. BRZOWOWSCY

Zakład produkcyjny ul. Długa 32 25-650 Kielce.

Pl. Niepodległości 1 25-506 Kielce

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PVC

Kielce. 1.01.2010r.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 3

1. Producent wyrobu: Apolloplast sp.j. J.E Brzozowscy Pl. Niepodległości 1 25-506 Kielce
2. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **Budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej**
3. Dokumenty odniesienia:

Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: PN-EN 14351-1 Okna drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
Laboratorium Techniki Budowlanej ul. Laski 83 41-306 Dąbrowa Górnicza

4. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Okno wieloskrzydłowe wym. 2400x1700,

Odporność na obciążenie wiatrem.(ciśnienie próbne P1 [Pa]) – 1200[Pa])

Odporność na obciążenie wiatrem.(ugięcie ramy) – C ($\leq 1/300$)

Wodoszczelność. Nieosłonięte (A). (ciśnienie próbne[Pa]) – **6A** (750[Pa])

Przepuszczalność powietrza. Max. Ciśnienie próbne [Pa]. Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100[Pa] - **4** (600 [Pa]) (3m³/h*m²) (0,75m³/(h*m))

Nośność urządzeń zabezpieczających - wartość progowa 350N

Własności akustyczne: 30 dB

Substancje niebezpieczne: npd

Przenikalność cieplna: 1,5W/m²*K

5. Nazwa jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Sprawozdanie z badań nr 810/B-2008 Badanie okien i drzwi balkonowych

na zgodność z normą PN-EN 14351-1 p.n. Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne . Część 1 :Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Laboratorium Techniki Budowlanej, numer notyfikacji/Notified body/ 1827

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany określony w pkt. 4 jest zgodny z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 3.

Jacek Brzozowski

.....
(podpis osoby upoważnionej)