

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PVC

Kielce 1.01.2010r.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI  NR 2

1. Producent wyrobu: Apolloplast sp.j. J.E Brzozowscy Pl. Niepodległości 1 25-506 Kielce
2. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **Budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej**
3. Dokumenty odniesienia:

Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: PN-EN 14351-1 Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
Laboratorium Techniki Budowlanej ul. Laski 83 41-306 Dąbrowa Górnicza

4. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Okno wieloskrzydłowe o wym.3500x2300,

Odporność na obciążenie wiatrem.(ciśnienie próbne P1 [Pa]) – **2** (800[Pa])

Odporność na obciążenie wiatrem.(ugięcie ramy) – **C** ($\leq 1/300$)

Wodoszczelność. Nieosłonięte (A). (ciśnienie próbne[Pa]) – **9A** (1200[Pa])

Przepuszczalność powietrza. Max. Ciśnienie próbne [Pa]. Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100[Pa] - **4** (600 [Pa]) ($3\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{m}^2$) ($0,75\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m})$)

Nośność urządzeń zabezpieczających - wartość progowa 350N

Własności akustyczne: 30 dB

Substancje niebezpieczne: npd

Przenikalność cieplna: $1,5\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$

5. Nazwa jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Sprawozdanie z badań nr 810/B-2008 - Badanie okien i drzwi balkonowych na zgodność z normą PN-EN 14351-1 p.n. Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Laboratorium Techniki Budowlanej, numer notyfikacji/Notified body/ 1827

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany określony w pkt. 4 jest zgodny z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 3.

Jacek Brzozowski

.....
(podpis osoby upoważnionej)