

# APOLLOPLAST sp.j. J.E. BRZozOWSCY

Zakład produkcyjny ul. Długa 32 25-650 Kielce

Pl. Niepodległości 1 25-506 Kielce

## PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PVC

Kielce.01.01.2010r

### DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1

1. Producent wyrobu: Apolloplast sp.j. J.E Brzozowscy Pl. Niepodległości 1 25-506 Kielce
2. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: **Budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej**
3. Dokumenty odniesienia:  
**Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: PN-EN 14351-1 Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności**  
Laboratorium Techniki Budowlanej ul. Laski 83 41-306 Dąbrowa Górnicza
4. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: **Okno jednoskrzydłowe,**  
**Odporność na obciążenie wiatrem.**(ciśnienie próbne P1 [Pa]) – **npd**  
**Odporność na obciążenie wiatrem.**(ugięcie ramy) – **npd**  
**Wodoszczelność. Nieosłonięte (A).** (ciśnienie próbne[Pa]) – **9A** (600 [Pa])  
**Przepuszczalność powietrza.** Max. Ciśnienie próbne [Pa]. Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100[Pa] - **4** (600 [Pa]) (3m<sup>3</sup>/h\*m<sup>2</sup>) (0,75m<sup>3</sup>/(h\*m))  
**Nośność urządzeń zabezpieczających** - wartość progowa 350N  
**Własności akustyczne:** 30 dB  
**Substancje niebezpieczne:** npd  
**Przenikalność cieplna:** 1,5W/m<sup>2</sup>\*K
5. Nazwa jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:  
**Sprawozdanie z badań nr 810/B-2008 - Badanie okien i drzwi balkonowych na zgodność z normą PN-EN 14351-1 p.n. Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/ lub dymoszczelności.**  
**Laboratorium Techniki Budowlanej, numer notyfikacji/Notified body/ 1827**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany określony w pkt. 4 jest zgodny z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 3.

Jacek Brzozowski

.....  
(podpis osoby upoważnionej)